

GENGIGEL

gel, otopina za ispiranje usta i sprej

Gengigel je medicinski proizvod koji sadržava hijaluronsku kiselinu u obliku natrij hijaluronata. Supstanca se proizvodi biotehnoškim postupkom koji osigurava veliki stupanj čistoće.

Hijaluronska kiselina je prirodna tvar i predstavlja fiziološki, sastavni dio vezivnog tkiva, posebno zubnog mesa (desni, gingive).

Hijaluronska kiselina omogućava regeneraciju tkiva i umanjuje otekline, zbog protuupalnog djelovanja.

U fiziološkim uvjetima, hijaluronska kiselina se raspoređuje selektivno i specifično, te se koncentrira prvenstveno u vanjskim slojevima zubnog mesa (gingive), čime stvara neku vrstu zaštitnog sloja i pomaže održavanju čvrstoće zuba.

Pri oboljenju zubnog mesa (gingivitis, parodontitis, parodontalni džepovi, rane) znatno se povećava potreba za hijaluronskom kiselinom (čak do 200 % više u odnosu na normalne vrijednosti). Manjak hijaluronske kiseline, zbog gore navedenih oboljenja, sprječava uspostavu ravnoteže vode te aktivaciju i migraciju fibrocita. Zbog toga nastaje otok i oboljenje desni. Istraživanja na bolesnicima su pokazala da egzogena primjena hijaluronske kiseline poboljšava takvo patološko stanje.

GENGIGEL je izuzetno siguran, bez kontraindikacija i nuspojava. Mogu ga upotrebljavati djeca, trudnice i starije osobe. Proizvod je također pogodan za dijabetičare zbog sadržaja ksilitola, prirodnog zaslađivača, koji ne potiče karijes i ne izaziva značajnu promjenu razine šećera u krvi. Interakcije nisu poznate pa se može koristiti usporedno i sa drugim lijekovima, npr. antibioticima.

Indikacije: Upalna stanja (gingivitis, parodontitis, krvarenje i povlačenje desni, džepovi u parodontu), druga oštećenja tkiva (abrazija, vađenje zuba, post-operativna njega itd.) i sva stanja u kojima sluznica zubnog mesa zahtijeva povećanje hijaluronske kiseline.

Uputstvo za uporabu: poslije pravilne oralne higijene (pranje zubi poslije svakog obroka) nanosite GENGIGEL 3-5 puta na dan. Preporučuje se uporaba 3-4 tjedna, dok se svi simptomi ne povuku.

Gel: Čistim rukama nježno utrljati tanki sloj gela u tkivo gingive.

Otopina za ispiranje usta: Ispirati sa 10 ml (jedna doza) 1-2 minute. Otopina je pripremljena za uporabu, ne treba je razrjeđivati.

Sprej: Raspršivanje osigurava homogenu i jednaku raspodjelu tekućine u usnoj šupljini. Raspršite 1-2 puta na oboljelo mjesto. Bočicu držati uspravno.

Upozorenje: Pri dokazanoj preosjetljivosti na bilo koji sastojak Gengigela, uporaba nije preporučljiva. Ukoliko se simptomi ne povuku, posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.

Čuvajte na temperaturi od 5 – 40°C!

Pakovanje:

GENGIGEL	Gel:	tuba 20 ml
GENGIGEL	Otopina za ispiranje usta:	bočica 150 ml
GENGIGEL	Sprej:	bočica 50 ml

Proizvodi:

RICERFARMA srl
Via Egadi, 7 – 20144 Milano
Italija

Nositelj odobrenja za stavljanje medicinskog proizvoda u promet:

Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb